

Техническое описание



# TERMOLUX серия 89

**TERMOLUX** – однокомпонентная блестящая покрывная краска для окрашивания негалогенированных рантов и подошв из ТЭПа. Краска наносится непосредственно на окрашиваемую поверхность. Краска обладает высоким показателем гибкости и эластичности, а также максимальным блеском из всей линейки продуктов для окрашивания изделий из ТЭПа.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска **TERMOLUX** может наноситься как вручную кисточкой или губкой, так и распылением через краскопульт или с помощью специальных автоматических станков. Укрывистость и блеск гарантируются как в случае использования **TERMOLUX** как единственного слоя, так и в случае его использования как первого базового слоя перед дальнейшей обработкой с помощью красок SPAZZOLATO (серия 20) или SFUMATO (серия 53) для создания эффекта «под кожу». Также краска может использоваться для создания эффекта старения на рантах из ТЭП, если использовать в комбинации с PRODOTTO S (серия 81).

### ЦВЕТА

38901 черный блестящий;

38900 бесцветный блестящий;

Полублестящие базовые цвета для эффектов «под кожу»:

389301 красно-коричневый;

389302 бежевый;

389304 черный:

389300 бесцветный;

389312 бурый.

### **РАСТВОРИТЕЛИ**

SOLVENTE 31702.

## **УПАКОВКА**

Металлические ведра по 18 кг.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения - 36 месяцев в закрытой оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении при температуре от 5 до  $35^{\circ}$  С.