## КЛЕИ ДЛЯ ОБУВНОГО И КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА



Техническое описание

# **SAR 30 E**



**SAR 30 E** – универсальный однокомпонентный полихлоропреновый клей для обувного и кожгалантерейного производства. Прекрасно подходит для склеивания кожи и кожеподобных материалов, деревянных каблуков, стелек, пробки, тунита.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-желтый
Вязкость t 20 °C	2450 ± 200 cps
Удельный вес при t 20 °C	0.92 ± 0.01
Открытое время	40 минут

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить обе склеиваемые поверхности, нанести один-два раза клей (в соответствии с силой абсорбции материала) и дать высохнуть. Соединить обе детали и запрессовать с помощью пневматического пресса. ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать клей при температуре не ниже 18 °C; в случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.

#### **РАСТВОРИТЕЛИ**

SOLVENTE 31700.

## **УПАКОВКА**

Металлическая банка 4,5 кг и 15 кг.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных ёмкостях производителя в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре.